

VESLINE P 3000



PERFORMANS DEĞERLERİ

ÖZELLİKLER	DENEY METODU SINIFLANDIRMA	DENEY SONUÇLARI	BİRİM
Taşıyıcı / Donatı	POLYESTER KEÇE		
Üst yüzey kaplama	-	PE FİLM	
Alt yüzey kaplama	-	PE FİLM	
Görsel kusurlar	TS EN 1850-1	GÖRSEL KUSUR YOK	-
Uzunluk	TS EN 1848-1	1000	cm
Kalınlık	TS EN 1848-1	3 (± 0.2)	mm
Genişlik	TS EN 1848-1	100	cm
Doğruluktan Sapma	TS EN 1848-1	YOK	cm
Yangına tepki	EN 13501-1	E	
Su geçirmezlik	TS EN 1928 Metot A-60 kPa	BAŞARILI	-
Çekme özellikleri: çekme mukavemeti (boyuna)	TS EN 12311-1	600	N/50 mm
Çekme özellikleri: çekme mukavemeti (enine)	TS EN 12311-1	400	N/50 mm
Çekme özellikleri: çekme mukavemeti (boyuna)	TS EN 12311-1	30	%
Çekme özellikleri: çekme mukavemeti (enine)	TS EN 12311-1	30	%
Boyutsal Kararlılık	TS EN 1107-1	0,6	%
Düşük sıcaklıklarda esneklik	TS EN 1109	-10	°C
Yüksek sıcaklıklarda akmaya mukavemet	TS EN 1110	120	°C



Belge Numarası: 033002-TSE-01/08
 Belgeleme Tarihi: 12.11.2021
 Belgeleme Süresi: 05.04.2024
 Üretim Yeri Adı: VEŞLİNE KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 Üretim Yeri Adresi: İSTİFRAK MAHALLESİ ESER BÜYÜKÖZENE CAD. 5/NOVA PLAZA NO:144 BAĞCISARAY SİTİ ANKARA/TÜRKİYE
 İthal Edilen Belge Numarası (Varsa):
 İlgili Türk Standardı: TS 11758-1 / 05.04.2022

Belgeleme Tarihi: 05.04.2024
 Belgeleme Markası: Anonim Şirketi Ergene Şubesi
 İSTANBUL, BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ V.



FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ UYGUNLUK SERTİFİKASI
 CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL
 No: 2184-CPR-0208
 Bu belge, EN 13969-2:2004+A1:2006 standardının ZA Bölümü kapsamında performans değerlendirilmesini ve doğrulamasını sağlar. Ürünlerimizin, bu belge ile belirlenen performans gerekliliklerini karşıladığını doğrulamak için test edilmiştir ve bu belgeyle onaylanmıştır. Ürünlerimizin, bu belgeyle belirlenen performans gerekliliklerini karşıladığını doğrulamak için test edilmiştir ve bu belgeyle onaylanmıştır.

Bu belge, EN 13969-2:2004+A1:2006 standardının ZA Bölümü kapsamında performans değerlendirilmesini ve doğrulamasını sağlar. Ürünlerimizin, bu belge ile belirlenen performans gerekliliklerini karşıladığını doğrulamak için test edilmiştir ve bu belgeyle onaylanmıştır. Ürünlerimizin, bu belgeyle belirlenen performans gerekliliklerini karşıladığını doğrulamak için test edilmiştir ve bu belgeyle onaylanmıştır.

Sertifika Numarası: 2201/2024
 Teknik Belgelendirme Direktörü: Mustafa İsmail Çelebi
 İmar BSK: Yürürlük Kurulması / Çamaşır
 Onaylayan Kuruluş: n° 2184



TS 11758-1



EN 13969



9001/14001/45001